

ENAC

Protocollo del 30/12/2010

0158550/CSS

Direzione Centrale Standardizzazione Sicurezza

A tutti gli Operatori interessati

p.c.:

Vice Direttore Generale

Direzione Centrale Attività Aeronautiche

Direzioni Operazioni

Direzione Regolazione Navigabilità e Operazioni

Direzione Regolazione Certificazione Prodotti Aeronautici

Direzione Comunicazione Istituzionale

Oggetto: Rispondenza al R.T. Terzo/30/B Tabella 3.3 voce 1.07 elicotteri

monomotori

Come noto il R.T. Terzo/30/B Tabella 3.3 voce 1.07 richiede l'installazione di un "Dispositivo indipendente di allarme pressione combustibile per ogni motore oppure dispositivo unico di allarme per tutti i motori con possibilità di isolare i circuiti di allarme dei singoli motori".

A seguito di una richiesta pervenuta in merito all'applicabilità del suddetto requisito, verificati gli applicabili standards di omologazione CS/FAR 29 e CS/FAR 27 e vista la normativa JAR OPS 3 si chiarisce che il requisito di cui al R.T. Terzo/30/B Tabella 3.3 voce 1.07 non è applicabile, indipendentemente dalla tipologie di impiego, a tutti gli elicotteri monomotori.

Si prega la Direzione Comunicazione Istituzionale di provvedere alla pubblicazione sul sito Internet dell'Ente della presente lettera.

Cordiali saluti

II Direttore Centrale

tel. +39 06 44596332

fax +39 06 44596331 standard.sicurezza@enac.gov.it

www.enac.gov.it