



Prescrizione di Aeronavigabilità

P.A. N° 2025-2

Data di Emissione: 16 Luglio 2025

Revisione 1: 12 Agosto 2025 – Vedi Nota 3

Il Certificato di Navigabilità dell'aeromobile sulle cui strutture od impianti deve essere applicata la Prescrizione di Aeronavigabilità in oggetto, scade di validità qualora essa non venga attuata nei termini prefissati, oppure, se applicabile ad un equipaggiamento, lo rende inutilizzabile.

Detentore dell'Approvazione di Tipo:

N.A.

Tipi / Modelli:

- MARS A.S. / MarS-i; Witty Plus reserve WP 110, 130, 150, 175, 210, 260
- Advanced Parachute Systems Ltd./ AVALON Series
- G. Q. SECURITY PARACHUTE INC./ The System
- H. Mertens/ 10 24 D-I
- PARACHUTE SERVICES LTD. (EX CHUTE SHOP)/ Invader
- Parachutes de France S.A./ Requin; Requin 2; Jaguar
- Sky Wide Systems / Fire; Fire2

Prescrizione Estera: N.A.

Supera P. A.: N.A.

Oggetto: Paracadute ausiliari - Vele e sacche sprovvisi di TSO, JTO, ETSO o norme equivalenti.

Costruttore:

- ✓ MARS A.S.
- ✓ Advanced Parachute Systems Ltd.
- ✓ G. Q. SECURITY PARACHUTE INC.
- ✓ H. Mertens
- ✓ PARACHUTE SERVICES LTD. (EX CHUTE SHOP)
- ✓ Parachutes de France S.A.
- ✓ Sky Wide Systems

Applicabilità:

Tutte le **vele** dei seguenti costruttori/modelli:

- ✓ MARS A.S./Witty Plus reserve WP 110, 130, 150, 175, 210, 260

Tutte le **sacche** dei seguenti costruttori/modelli:

- ✓ MARS A.S./MarS-i
- ✓ Advanced Parachute Systems Ltd. / Avalon Pop Top; Avalon Sport; Avalon Accuracy
- ✓ G. Q. SECURITY PARACHUTE INC. / The System
- ✓ H. Mertens/ 10 24 D-I
- ✓ PARACHUTE SERVICES LTD. (EX CHUTE SHOP) / Invader
- ✓ Parachutes de France S.A. / Requin; Requin 2; Jaguar
- ✓ Sky Wide Systems / Fire; Fire2

Definizioni	Ai fini del presente P.A., si applicano le seguenti definizioni: Paracadute ausiliario: Assieme paracadute certificato (comprendente velatura, sacca, imbracatura, pilotino estrattore) utilizzato dal paracadutista in aggiunta al paracadute principale usato per il lancio intenzionale; TSO (Technical Standard Order): stabilisce il minimo di requisiti che un componente deve soddisfare, in accordo a standard FAA, per essere approvato e utilizzato in ambito aeronautico. JTSO (Joint Technical Standard Order): stabilisce il minimo di requisiti che un componente deve soddisfare, in accordo a standard JAA (Joint Aviation Authorities), per essere approvato e utilizzato in ambito aeronautico. ETSO (European Technical Standard Order): stabilisce il minimo di requisiti che un componente deve soddisfare, in accordo a standard EASA (European Union Aviation Safety Agency), per essere approvato e utilizzato in ambito aeronautico. NORMA EQUIVALENTE: NORMA ritenuta tale da ENAC rispetto ai suddetti TSO, JTSO e ETSO. CVRP : Centro di Verifica Ripiegamento Paracadute Vele o Sacche Interessate : Le vele o le sacche identificate nell'elenco riportato nel campo applicabilità di questa Prescrizione di Aeronavigabilità
Data di entrata in vigore:	16 Luglio 2025
Descrizione	A seguito di una segnalazione pervenuta nel corso della sorveglianza ENAC delle certificazioni CVRP "Centro Verifica Ripiegamento Paracadute", è stato rilevato che alcuni modelli/Part Number di vele e sacche sono privi di certificazione TSO, JTSO, ETSO o equivalente come previsto dalla vigente normativa Italiana applicabile a tutti i paracadute ausiliari. La non conformità, delle vele o sacche interessate, alla normativa vigente non consente di potere determinare, con la necessaria affidabilità, le caratteristiche di corretto funzionamento in caso di emergenza, rappresentando pertanto una potenziale condizione di non sicurezza per i paracadutisti che le utilizzano. Per quanto sopra descritto viene emessa questa Prescrizione di Aeronavigabilità per richiedere agli utilizzatori delle vele o sacche interessate la loro sostituzione con sacche e vele approvate secondo la normativa vigente
Azione richiesta e tempi di applicazione:	Entro 30 giorni dalla data di emissione di questa PA o entro la prossima verifica di primo livello da eseguire presso un CVRP quale delle due circostanze avviene prima: • sostituzione della sacca o vela interessata con altra sacca o vela munita di certificazione TSO, JTSO, ETSO o da altre norme ritenute equivalenti da ENAC.
Documenti a Riferimento:	✓ NAV-16D - Paracadute da salvataggio e ausiliari ✓ TSO-C23 E successive revisioni.
Note:	1. Se richiesto e appropriatamente sostanziato l'ENAC può accettare un metodo alternativo di soddisfacimento di questa P.A.

	2. Richieste riguardanti il contenuto della PA possono essere inoltrate all'indirizzo ad@enac.gov.it 3. Modificata intestazione PA e rimosse alcune delle sacche e vele della ditta MARS a seguito di acquisizione evidenze di certificazione del prodotto.
--	---