



Titolo <i>(subject)</i>	PARA-01 / 2021	Rev. 0
Vaccini per la prevenzione della diffusione del COVID-19 – possibili effetti collaterali nell’attività di paracadutismo	Data <i>(issue date)</i>	05/07/2021
Tipo di Attività: <i>(operation type)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> SL <input checked="" type="checkbox"/> IAD <input checked="" type="checkbox"/> AFF <input checked="" type="checkbox"/> Group <input checked="" type="checkbox"/> Tandem <input checked="" type="checkbox"/> Coach <input type="checkbox"/> other	
Destinatari: <i>(addressed to)</i>	<ul style="list-style-type: none">- Istruttori Paracadutisti- Direttori di Lancio- Responsabili di Lancio- Allievi Paracadutisti- Paracadutisti- Scuole di Paracadutismo	

Premessa:
(preamble)

Alla luce della pubblicazione da parte di EASA della SIB 2021-06 e delle ultime linee guida e raccomandazioni formulate dall’EASA, dall’OMS, dall’ECDC, dall’EMA e dall’ICAO in materia di prevenzione della diffusione del COVID-19 e delle campagne vaccinali in atto, l’ENAC ritiene che le considerazioni espresse nei predetti documenti possano essere estese anche all’attività paracadutistica.

Nella documentazione fornita dall’EMA, nell’ambito del processo di valutazione del vaccino, nonché altri studi pubblicati relativi ai vaccini approvati per l’uso in Europa, si può notare che alcune reazioni avverse possono risultare in seguito alla vaccinazione. Questi effetti indesiderati sono generalmente lievi e di solito comuni a qualsiasi tipo di vaccino (ad esempio mal di testa, febbre lieve, nausea, dolore al sito di iniezione, capogiro, disturbi gastrointestinali, ecc.). Questi effetti indesiderati hanno mostrato di essere più frequenti tra le 12 e le 48 ore dalla somministrazione del vaccino e, in casi isolati, con una durata potenziale prolungata fino a 7 giorni. Gli effetti indesiderati gravi sono estremamente rari e sono stati citati più frequentemente tra le persone con allergie multiple e tendono ad apparire immediatamente, nei primi 30 minuti successivi alla vaccinazione.

Sebbene la maggior parte degli effetti indesiderati segnalati finora siano lievi e non mettano in discussione la sicurezza dei vaccini approvati, essi possono essere ulteriormente potenziati dalle condizioni di volo, anche a livello di crociera e di lancio, quali la pressione dell’aria inferiore e l’ambiente ipossico lieve.

Al momento non sono disponibili prove scientifiche sull’impatto delle condizioni di volo sulla gravità degli effetti indesiderati, né sull’impatto che ne deriva sull’esecuzione delle attività di lancio. Per tali motivi, tenuto conto del fatto che questi vaccini sono nuovi prodotti farmacologici e per garantire che gli effetti indesiderati sopra descritti non interferiscano con il completamento delle attività connesse alla sicurezza, l’ENAC rilascia la presente Skydiving Safety Information (SSI) al fine di attirare l’attenzione della comunità dei paracadutisti sulle informazioni e le linee guida fornite dall’ENAC, dall’EASA, dall’EMA, dall’ECDC e dall’ICAO sulle campagne di vaccinazione.

I contenuti del presente documento, sebbene non siano obbligatori, sono pratiche raccomandate dall’ENAC
The contents of this document, although not mandatory, are recommended practices

**Informativa di Sicurezza:***(Safety Information)*

1. A causa della maggiore possibilità di esposizione a bordo al contagio, è altamente raccomandato ai paracadutisti di ricevere il vaccino COVID-19 non appena disponibile in conformità del piano nazionale di somministrazione del vaccino COVID-19.
2. Gli allievi ed i paracadutisti dovrebbero considerare un periodo di attesa di 72 ore dopo ogni dose di vaccino COVID-19, prima di intraprendere qualsiasi attività di lancio.
3. Ai paracadutisti si consiglia di consultare il proprio medico di base nel caso gli effetti collaterali persistano per oltre 48 ore dopo la vaccinazione e, in consultazione con il medico di base, prolungare il periodo di attesa fino al momento in cui gli effetti collaterali scompaiano completamente.

Riferimenti*(Ref.)*

[EASA SIB 2021-16](https://ad.easa.europa.eu/ad/2021-06) (<https://ad.easa.europa.eu/ad/2021-06>)

per eventuali contatti:*(for possible contact)*

ENAC – Funzione Organizzativa Safety –
Viale Castro Pretorio 118 - 00185 Roma
tel. +39 06 445961 –
Pec: protocollo@pec.enac.gov.it
e-mail: safety@enac.gov.it